

**FICHA TÉCNICA**



[ver el video](#)

# TUNNEL 50 DIGIT

TÚNEL DE TERMORRETRACCIÓN MONOCÁMARA - BOCA DEL TÚNEL 450X240 MM



## DESCRIPCIÓN

Las TUNNEL 50 y 70 se presentan al mercado con actualizaciones técnicas y estéticas adecuadas para responder de forma flexible y eficaz a las múltiples necesidades del empaquetado, con un sinfín de películas termoretráctiles.

La versión con acabado INOX de TUNNEL 50 es ideal para las exigencias del sector de los alimentos y farmacéutico.

**minipack®-torre S.p.A.-Italia**

Sede legale -Via Provinciale, 54 -24044 DALMINE (BG) Italy

P.IVA -C.F.: 01633550163 -Capitale sociale 619.200,00 i.v. -Reg. Imprese di Bergamo 01633550163 -REA n. 224151

**Verpacken –Colombia**

Bogotá Calle 80 Km 1.5, Parque Agroindustrial De Occidente Bodega 2 Local 1215

Teléfono: +57 1 8643461-8643489- +57 1 3106787528- 3178935960

[www.Verpacken.com.co](http://www.Verpacken.com.co)

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Alimentación eléctrica     | 200V 50/60Hz 3Ph<br>208V 60Hz 3Ph<br>220V 50/60Hz 3Ph<br>400V 50/60Hz 3Ph   |
| Potencia MÁX instalada     | 7,0 kW (200V)<br>7,5 kW (208V)<br>7,2 kW (220V)<br>7,2 kW (400V)  |
| Corriente máxima           | 20 A (200V)<br>21 A (208V)<br>19 A (220V)<br>11 A (400V)  |
| Dimensiones MÁX producto   | 400x220 mm x L.<br>(La longitud máxima depende de la forma, la velocidad de la cinta transportadora, el tipo de película, etc.) |
| Dimensiones máquina        | 1770x840x1465 mm  |
| Peso máquina (Neto/Bruto)  | 188/236 kg  |
| Dimensiones entrada tunnel | 450x240 mm  |

minipack®-torre no puede considerarse responsable por errores de escritura o impresión del presente catálogo. Además, se reserva el derecho de aportar modificaciones a las características indicadas sin obligación de comunicación previa. Todas las marcas son propiedad de sus respectivos propietarios y quedan reconocidos con el presente documento.

**minipack®-torre S.p.A.-Italia**

Sede legale -Via Provinciale, 54 -24044 DALMINE (BG) Italy

P.IVA -C.F.: 01633550163 -Capitale sociale 619.200,00 i.v. -Reg. Imprese di Bergamo 01633550163 -REA n. 224151

**Verpacken –Colombia**


Bogotá Calle 80 Km 1.5, Parque Agroindustrial De Occidente Bodega 2 Local 1215

Teléfono: +57 1 8643461-8643489- +57 1 3106787528- 3178935960

[www.Verpacken.com.co](http://www.Verpacken.com.co)

## DIBUJO TÉCNICO

**DISTRIBUIDOR AUTORIZADO**



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Regulación manual de la altura de la cinta
- Pantalla digital con 9 programas que pueden ser seleccionados y personalizados
- Posibilidad de selección de la autorrotación de rodillos
- Transporte producto
- Dobles deflectores de aire regulables
- Programa de autoapagado
- Transportador de rodillos de serie.

**minipack®-torre S.p.A.-Italia**

Sede legale -Via Provinciale, 54 -24044 DALMINE (BG) Italy

P.IVA -C.F.: 01633550163 -Capitale sociale 619.200,00 i.v. -Reg. Imprese di Bergamo 01633550163 -REA n. 224151

**Verpacken –Colombia**

Bogotá Calle 80 Km 1.5, Parque Agroindustrial De Occidente Bodega 2 Local 1215

Teléfono: +57 1 8643461-8643489- +57 1 3106787528- 3178935960

[www.Verpacken.com.co](http://www.Verpacken.com.co)